

Bilan climatique mensuel

mars 2026

1. Résumé climatique général, mars 2026	1
2. Bilan climatique à Uccle, mars 2026	4
Bilan des valeurs mensuelles depuis 1991	4
Records et classement depuis 1901	4
Evolution des valeurs journalières	5
Comparaison aux valeurs mensuelles depuis 1991	6
3. Bilan climatique en Belgique, mars 2026	8
Répartition géographique des températures	8
Répartition géographique des précipitations	9
Répartition géographique de l'indice de sécheresse	9
Répartition géographique du rayonnement solaire	10

1. Résumé climatique général, mars 2026

Un mois très doux et ensoleillé

Un mois très doux

Début mars, les températures à Uccle étaient nettement supérieures à leurs normales respectives. Après quelques journées plus fraîches à la mi-mars, les températures ont de nouveau augmenté. Mais à partir du 25 mars, elles sont restées inférieures à leurs normales respectives.

La **température moyenne mensuelle finale** s'est située **bien au-dessus de la normale** : **9,1°C** (normale : 7,1°C). Il s'agit de la **quatrième valeur la plus élevée pour la période de référence actuelle** (record : 9,6°C en 2017).

Nous avons surtout enregistré des **températures maximales élevées**. La **première quinzaine du mois** (du 1er au 15 mars) a affiché une **température maximale moyenne de 15,0°C** (normale : 9,9°C), soit la **plus élevée depuis le début des observations** (1892). Le précédent record **datait de 1957 (14,3°C)**.

Si l'on se concentre uniquement sur la **première décade** (du 1er au 10 mars), le **nouveau record absolu pour ce paramètre est encore plus remarquable** : **16,9°C** (normale : 9,3°C), soit **près de 2°C de plus que le précédent record établi l'année dernière (15,1°C)**.

En soi, enregistrer un record journalier n'a rien d'exceptionnel. Toutefois, au cours de cette **première décade**, nous avons enregistré **trois nouveaux records journaliers consécutifs pour la température maximale** (du 3 au 5 mars). Cette décade ne compte désormais plus que **deux records journaliers datant du siècle dernier** : le 1er mars (16,9°C en 1959) et le 6 mars (19,5°C en 1989).

À Uccle, les températures ont varié entre -1,3°C (le 27 mars) et **19,7°C** (les 5 et 9 mars).

Nous n'avons enregistré ici que **2 jours de gel [min < 0°C]** (normale : 5,0 jours).

Sur l'ensemble de notre territoire, la **température minimale la plus basse** a été enregistrée le 27 mars au Mont-Rigi (Waimes), avec **-5,6°C**. Et la **température maximale la plus élevée** a été enregistrée le 9 mars à Korbeek-Lo (Bierbeek), avec **21,2°C**.

Un durée d'ensoleillement importante

Dans l'ensemble, le mois de **mars a été très ensoleillé à Uccle**. La **première décade** (du 1er au 10 mars) a été la **troisième plus ensoleillée pour la période de référence actuelle**

Au total, le mois s'est finalement révélé bien plus ensoleillé que la moyenne : **196h 03 min** (normale : 125h 45 min). Il s'agit ainsi du **cinquième mois le plus ensoleillé pour la période de référence actuelle**, même s'il reste encore loin du record de 227h 14 min établi en 2022.

Ce fort ensoleillement transparaît également dans le **taux de nébulosité dans le ciel** :

- Seulement **5 jours très nuageux à couverts** (normale : 14,2 jours). Il s'agit d'un **nouveau record absolu** (mesures depuis 1931). Le précédent record de 6 jours datait de 1931, 1953, 1995 et 2014.
- **Un seul jour de ciel couvert** (normale : 5,3 jours), tout comme en 2003, 2021 et 2025. Ce n'est qu'en 2014 et 2022 que nous n'avons enregistré aucun jour de ciel entièrement couvert (période de référence actuelle).

- **9 jours de ciel serein** (normale : 4,6 jours). Cela correspond à la **sixième place** (toutes périodes confondues), à égalité avec plusieurs autres années.

Des précipitations légèrement supérieures à la moyenne à Uccle

Au cours du mois dernier, **67,6 mm de précipitations** ont été enregistrés à **Uccle** (normale : 59,3 mm), répartis sur **11 jours** (normale : 15,7 jours).

Ici, le **total journalier le plus élevé** a été enregistré le 13 mars avec **14,0 mm de précipitations**.

Au sein du **réseau de mesure climatologique de l'IRM**, le **total journalier le plus élevé** a été enregistré le **26 mars**. Ce jour-là, **35,8 mm** de précipitations sont tombés à **Witry (Léglise)**.

Dans notre pays, les précipitations mensuelles ont été inférieures à la normale presque partout. C'est sur la côte que les précipitations ont été les plus faibles (environ 50% de la valeur normale), tandis que c'est en Hesbaye qu'elles ont été les plus importantes (environ 110% de la valeur normale).

Au cours du mois dernier, nous avons enregistré **7 jours d'orage** dans notre pays (normale : 4,4 jours).

Dans le reste de notre territoire, des précipitations composées partiellement ou entièrement de neige sont tombées au cours de **9 jours**. La neige a recouvert le sol durant **8 jours** (du 13 au 15 mars et du 25 au 29 mars). L'épaisseur maximale a été mesurée au Mont-Rigi (Waimes) et s'élevait à **13 cm** le **26 mars**.

Remarque : les valeurs normales pour les paramètres repris dans ce texte sont les moyennes pour la **période 1991-2020** (la période de référence de 30 ans pour le climat actuel). Sauf mention contraire, les records sont valables pour la période à partir de **1991**.

2. Bilan climatique à Uccle, mars 2026

Bilan des valeurs mensuelles depuis 1991

	Unité	Valeur	Normale		Record +	Année	Record -	Année
Température moyenne	°C	9.1	7.1	+	9.6	2017	3.1	2013
Température maximale moyenne	°C	13.9	10.9	++	14.2	2014	6.3	2013
Température minimale moyenne	°C	4.5	3.5		6.2	1991	0.1	2013
Total des précipitations	mm	67.6	59.3		140.5	2008	2.2	2022
Nombre de jours de précipitations	d	11	15.7		24	2023	3	1993
Nombre de jours de neige	d	0	2.7		13	1995	0	2025
Nombre de jours d'orage en Belgique	d	7	4.4		11	2019	0	2022
Vitesse moyenne du vent	m/s	3.6	3.9		4.9	1994	2.9	2012
Direction du vent dominante		SO						
Durée d'insolation	hh:mm	196:03	125:45	+	227:14	2022	48:19	2001
Rayonnement solaire global	kWh/m ²	102.2	76.5	++	103.7	2025	53.4	2001
Humidité relative	%	72	75		84	2001	63	2022
Tension de vapeur	hPa	8.1	7.6		9.5	2024	5.2	2013
Pression atmosphérique	hPa	1019.1	1016.3		1027.1	2012	1003.1	2018

Normales définies par rapport à la période 1991–2020 (référence pour le climat présent).

Classement établi par rapport à la période 1991–2026.

Valeurs records de 1991 à 2025.

Définition des niveaux de classement depuis 1991.

+++	---	Valeur la plus élevée/faible depuis 1991
++	--	Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991
+	-	Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991

Records et classement depuis 1901

	Unité	Valeur		Record +	Année	Record -	Année
Température moyenne	°C	9.1	+	9.6	2017	2.5	1917
Température maximale moyenne	°C	13.9	+++	14.2	2014	5.5	1917
Température minimale moyenne	°C	4.5		6.2	1991	-1	1955
Total des précipitations	mm	67.6		140.5	2008	2.2	2022
Nombre de jours de précipitations	d	11		28	1988	3	1993
Durée d'insolation	hh:mm	196:03	+	227:14	2022	48:19	2001

Classement établi par rapport à la période 1901–2026.

Valeurs records de 1901 à 2025.

Définition des niveaux de classement depuis 1901.

+++	---	Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1901
++	--	Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1901
+	-	Valeur parmi les 10 plus élevées/faibles depuis 1901

Evolution des valeurs journalières




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Durée d'insolation journalière, Uccle, mars 2026

total du mois: 196.1 h = 53 % (normale: 125.8 h = 34 %)




Fig. 4

Comparaison aux valeurs mensuelles depuis 1991



Températures mensuelles moyennes, Uccle

valeurs récentes, normales (1991-2020) et valeurs extrêmes (1991-2025)




Fig. 5



Quantités mensuelles des précipitations, Uccle

valeurs récentes, normales (1991-2020) et valeurs extrêmes (1991-2025)




Fig. 6



Nombre de jours de précipitations par mois, Uccle

valeurs récentes, normales (1991–2020) et valeurs extrêmes (1991–2025)




Fig. 7



Durée d'insolation mensuelle, Uccle

valeurs récentes, normales (1991–2020) et valeurs extrêmes (1991–2025)




Fig. 8



Précipitations, températures et insolation à Uccle, mars

données de 1991 à 2026

La taille des bulles est proportionnelle au rapport à la normale 1991–2020 de l'insolation




Fig. 9

3. Bilan climatique en Belgique, mars 2026

Répartition géographique des températures




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

Répartition géographique des précipitations




Fig. 13

Répartition géographique de l'indice de sécheresse





Fig. 14

L'*indice de précipitations normalisé (SPI)* permet de caractériser une sécheresse sur base des observations de précipitations. Cet indice compare les précipitations cumulées sur une durée de 3 mois (SPI-3) d'une manière standardisée par rapport à une climatologie de référence (1991–2020). Les classes "sec/humide", "très sec/humide" et "extrêmeement sec/humide" correspondent respectivement à des périodes de retour de 10 à 30 ans, de 30 à 50 ans et de plus de 50 ans.

Répartition géographique du rayonnement solaire



Cartes provisoires réalisées de manière automatique avec les données disponibles le 1^{er} avril 2026.
Pour recevoir les cartes en haute résolution, merci de nous contacter via info@meteo.be.

Disclaimer

Tous les droits de propriété intellectuelle ayant trait aux données reprises dans les tableaux, textes et graphiques, sont la propriété exclusive de l'IRM. La mise à disposition publique sur le site internet de l'IRM ne donne pas lieu ou n'a pas pour conséquence un quelconque transfert ou cession de ces droits. En cas de publication contenant ces données, l'Utilisateur s'engage à mentionner l'IRM comme source. L'Utilisateur s'engage à ne pas produire ou distribuer de services météorologiques à valeur ajoutée basés sur les données contenues dans les tableaux, textes et graphiques. L'IRM décline toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de l'utilisation des données par l'Utilisateur. En cas de litige découlant de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conditions particulières, les parties s'engagent à rechercher de bonne foi une solution amiable. A défaut, les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM), 2026