Klimatologisch maandoverzicht

oktober 2026

1. **Algemeen klimatologisch overzicht, oktober 2026** . . **1**

2. **Klimatologisch overzicht voor Ukkel, oktober 2026** . **3**
   Overzicht van de maandwaarden sinds 1991 3
   Recordwaarden en indeling sinds 1901 3
   Evolutie van de dagwaarden 4
   Vergelijking met de maandwaarden sinds 1991 5

3. **Klimatologisch overzicht voor België, oktober 2026** . **7**
   Geografische verdeling van de temperaturen 7
   Geografische verdeling van de neerslag 8
   Geografische verdeling van de droogte–index 8
   Geografische verdeling van de zonnestraling 9

1. Algemeen klimatologisch overzicht, oktober 2026

Iets warmere, nattere en zonnigere maand dan normaal

Warmer dan gemiddeld

De **eerste zeven dagen van de maand** lagen de temperaturen **ruim boven** de normale waarden. Daarna wisselden iets koudere en iets warmere periodes elkaar af. De uiteindelijke **gemiddelde maandtemperatuur** lag **boven de normale waarde** en bedroeg **12,3°C** (normaal: 11,3°C).

De temperaturen varieerden in Ukkel tussen **5,0°C** (31 oktober) en **23,4°C** (7 oktober).

We registreerden **in Ukkel nog 8 lentedagen** [max >=20°C] (normaal: 2,8 dagen). Dit is het **vijfde hoogste aantal** sinds het begin van de waarnemingen in 1892. Het record blijft staan op 15 dagen in 1921.

Opvallend: dit is reeds de **21ste maand op rij** dat de **gemiddelde maandtemperatuur boven de respectievelijke normale waarde** ligt. **Januari 2025** was de **laatste maand die kouder dan gemiddeld** was. Dit is de **langste reeks voor de huidige referentieperiode** (vorig record: 10 maanden).

In ons land werd de **laagste minimumtemperatuur** op 29 oktober in Sankt-Vith gemeten met **-1,3°C.** De **hoogste temperatuur** werd op de 6de in Gosselies (Charleroi) en Kapelle-op-den-Bos geregistreerd met **25,4°C**.

Uiteindelijk meer neerslag dan gemiddeld

In **Ukkel** viel er de **eerste 20 dagen 28,8 mm neerslag** (normaal: 45,2 mm). Een **groot contrast** met de neerslaghoeveelheid van de **laatste 10 dagen: 55,6 mm** (normaal: 22,5 mm) en de **derde grootste hoeveelheid voor de derde decade van oktober** voor de huidige referentieperiode (het record blijft staan op 89,3 mm in 1998 en ook in 1992 viel er, met 55,7 mm, net iets meer neerslag).
In totaal viel er hier de afgelopen maand **84,4 mm neerslag** (normaal: 67,8 mm). Deze hoeveelheid viel verspreid over **15 dagen** (normaal: 16,1 dagen).

Het **grootste dagtotaal** bedroeg in **Ukkel 22,4 mm** en werd op de 24ste geregistreerd.

In het **klimatologisch meetnet van het KMI** werd het **grootste dagtotaal** ook op **24 oktober** gemeten. In **Rossignol (Tintigny)** viel er toen **72,3 mm**.

De **gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land lagen overal boven de normale waarden en varieerden van ongeveer 100% van de normale in Belgisch Lotharingen tot ongeveer 145% van de normale aan de kust.**

We registreerden afgelopen maand **5 onweersdagen** in ons land (normaal: 6,3 dagen).

Geen enkel dag met een volledig betrokken hemel

In **Ukkel** konden we de afgelopen maand **geen enkele dag met een volledig betrokken hemel** registreren. Dit is een **evenaring van het absolute record** (metingen vanaf 1931). Ook in **1931,** het **eerste jaar** van deze waarnemingen, liet de zon zich elke dag zien.

Oktober was mede hierdoor veel **zonniger dan gemiddeld: 149u 13min** (normaal: 112u 38min), de **derde hoogste** waarde voor de huidige referentieperiode. Het record blijft staan op 177u 38min in 2018.

Twee stormen

De gemiddelde windsnelheid voor **Ukkel** bedroeg **3,5 m/s** (normaal: 3,5 m/s).

De afgelopen maand trokken er **twee stormen** (Austen en Boelo) **over ons land** (tussen 23 en 25 oktober). In het officiële anemometrische meetnet in ons land werden er **geen windstoten van minstens 100 km/u** (28 m/s) gemeten. Deze snelheden konden wel lokaal bereikt worden tijdens de onweders.

Opmerking: de normalen van de parameters in de tekst zijn de gemiddelden voor de **periode 1991-2020** (referentieperiode van 30 jaar voor het huidige klimaat). Tenzij anders vermeld, gelden de records voor de periode vanaf **1991**.

2. Klimatologisch overzicht voor Ukkel, oktober 2026

Overzicht van de maandwaarden sinds 1991

	Eenheid	Waarde	Normaal		Record +	Jaar	Record -	Jaar
Gemiddelde temperatuur	°C	12.3	11.3		14.4	2022	7.8	1992
Gemiddelde maximumtemperatuur	°C	16.6	14.9		18.6	2022	11.5	2003
Gemiddelde minimumtemperatuur	°C	8.4	8.1		11.4	2001	4.4	2003
Neerslagtotaal	mm	84.4	67.8		128.7	1998	6	1995
Neerslagdagen	d	15	16.1		23	2000	10	2018
Onweersdagen in België	d	5	6.3		15	2012	0	2015
Gemiddelde windsnelheid	m/s	3.5	3.5		4.4	2000	2.6	2007
Overheersende windrichting		ZZW						
Zonneschijnduur	uu:mm	149:13	112:38	++	177:38	2018	42:48	1998
Globale zonnestraling	kWh/m^2	67.7	56.3	++	71.5	2018	33	1998
Relatieve vochtigheid	%	82	81		89	2024	77	2018
Dampdruk	hPa	11.7	11.1		13.6	2001	8.7	1992
Luchtdruk	hPa	1019.5	1015.3	+	1023.5	2007	1008.7	1992

Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020 (referencie for het huidig klimaat).
Indeling opgesteld voor de periode 1991–2026.
Recordwaarden van 1991–2025.

Definitie van de indeling sinds 1991.		
+++	− − −	Hoogste/laagste waarde sinds 1991
++	− −	Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991
+	−	Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991

Recordwaarden en indeling sinds 1901

	Eenheid	Waarde	Record +	Jaar	Record -	Jaar
Gemiddelde temperatuur	°C	12.3	14.4	2022	5.9	1905
Gemiddelde maximumtemperatuur	°C	16.6	19	1921	9.1	1905
Gemiddelde minimumtemperatuur	°C	8.4	11.4	2001	2.8	1922
Neerslagtotaal	mm	84.4	227.1	1932	5.2	1975
Neerslagdagen	d	15	30	1974	5	1965
Zonneschijnduur	uu:mm	149:13	225:40	1965	42:48	1998

Indeling opgesteld voor de periode 1901–2026.
Recordwaarden van 1901–2025.

Definitie van de indeling sinds 1901.		
+++	− − −	Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1901
++	− −	Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1901
+	−	Bij de 10 hoogste/laagste waarden sinds 1901

Evolutie van de dagwaarden




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Vergelijking met de maandwaarden sinds 1991




Fig. 5





Fig. 6


Neerslagdagen per maand, Ukkel
recente waarden, normaalwaarden (1991−2020) en extreme waarden (1991−2025)
aantal dagen
0
10
20
jan 1994 1997
feb 2010 2003
maa 2023 1993
apr 2001 2007
mei 2024 2020
jun 2016 2018
jul 2023 2022
aug 2010 2022
sep 2001 1997
okt 2000 2018
nov 2023 2020
dec 2012 2025
waarden 2026
waarden 2025
normaalwaarden 1991−2020
extreme waarden 1991−2025



Maandelijkse zonneschijnduur, Ukkel
recente waarden, normaalwaarden (1991−2020) en extreme waarden (1991−2025)
uren
0
100
200
300
jan 2006 2018
feb 2018 2010
maa 2022 2001
apr 2007 2001
mei 2020 1996
jun 2023 1991
jul 2006 2000
aug 1995 2006
sep 2003 2001
okt 2018 1998
nov 2011 2010
dec 2013 2017
waarden 2026
waarden 2025
normaalwaarden 1991−2020
extreme waarden 1991−2025

Fig. 8





Neerslag, temperatuur en zonneschijnduur te Ukkel, oktober
gegevens van 1991 tot 2026
De grootte van de bolletjes is evenredig in verhouding tot deze van de normale zonneschijnduur 1991−2020
gemiddelde temperatuur
afwijking van de normaalwaarde 1991−2020 (°C)
neerslaghoeveelheid
verhouding tot de normaalwaarde 1991−2020 (%)
Warm
Koud
Droog
Nat
1995
2022
2005
2006
2001
2014
2023
2017
2013
2018
2024
2026
2011
2004
2020
2000
2009
2021
2012
1996
1999
1991
2015
2007
2010
2008
1997
2002
1994
2016
1998
1993
2003
1992
0
50
100
150
−2
0
2


Fig. 9

3. Klimatologisch overzicht voor België, oktober 2026

Geografische verdeling van de temperaturen














Fig. 11






Geografische verdeling van de neerslag







Geografische verdeling van de droogte–index



De *genormaliseerde neerslagindex (SPI)* laat toe om perioden van droogte te karakteriseren op basis van observaties van neerslag. De index vergelijkt op een gestandardiseerde manier de neerslag voor een duur van 3 maanden (SPI–3) met een referentieperiode (1991–2020). De klassen "droog/nat", "zeer droog/nat" en "uiterst droog/nat" komen overeen met herhalingsperioden van respectievelijk 10 tot 30 jaar, 30 tot 50 jaar en meer dan 50 jaar.

Geografische verdeling van de zonnestraling





Deze voorlopige kaarten worden automatisch aangemaakt op basis van de beschikbare gegevens op 1 november 2026. Indien u de kaarten in een hogere resolutie wenst, gelieve ons te contacteren via info@meteo.be.

Disclaimer

De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de gegevens in tabellen, teksten en grafieken komen uitsluitend toe aan het KMI. De publicatie van deze gegevens op de website van het KMI strekt niet tot gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De Gebruiker van de gegevens verbindt er zich toe om, in elke publicatie waarin gebruik gemaakt wordt van de gegevens, het KMI als bron van deze gegevens te vermelden. Het is in geen geval toegestaan om op basis van de gegevens in tabellen, teksten en grafieken meteorologische of klimatologische diensten te verstrekken. Het KMI zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventuele schade die uit het gebruik van de gegevens zou kunnen voortvloeien. In geval van een geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden, zullen het KMI en de Gebruiker trachten het geschil zo spoedig mogelijk in der minne te regelen. Zo niet, dan zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), 2026